

Wenn Sie ein Konto einrichten wollen, ist Thunderbird in den meisten Fällen in der Lage, für Sie einen großen Teil der Konfiguration automatisch durchzuführen (lesen Sie dazu den Artikel [Automatisch ein Konto konfigurieren lassen](#) für weitere Details). Allerdings werden Sie Ihr Konto manuell konfigurieren müssen, wenn Ihr E-Mail-Anbieter nicht in der Datenbank gelistet ist, aus der Thunderbird die Daten für die automatische Konfiguration bezieht, oder wenn Sie eine unübliche E-Mail-Konfiguration verwenden. Diese Seite wird Ihnen die grundlegenden Einstellungen zeigen, damit Sie E-Mails versenden und empfangen können.


Wenn ein Konto, das Sie automatisch erstellt haben, auf IMAP eingerichtet wurde anstatt auf POP, lesen Sie den Artikel [FAQ zum Ändern von IMAP in POP](#).

Um ein Konto manuell konfigurieren zu können, müssen Sie die folgenden Angaben wissen (diese können bei Ihrem E-Mail-Anbieter erfragt werden). Lesen Sie außerdem den Artikel [ISP-Konfigurationseinstellungen](#):

- Posteingangs-Server und Port (z. B. „pop.example.com“ und Port 110 oder „imap.example.com“ und Port 143),
- Postausgangs-Server und Port (z. B. „smtp.example.com“ und Port 25),
- Sicherheitseinstellungen für die Verbindung zum Server (z. B. „STARTTLS“ oder „SSL/TLS“ und ob eine sichere Authentifizierung anzuwenden ist oder nicht).

Öffnen Sie als Erstes die Konten-Einstellungen über Extras → Konten-Einstellungen. Jedes E-Mail- oder Newsgruppen-Konto, das bis jetzt erstellt wurde, ist auf der linken Seite des Dialogfensters mit den Konten-Einstellungen aufgelistet. Diese Konten entsprechen den Ordnern der obersten Ebene, die in der Ordneransicht unter „Alle Ordner“ aufgelistet sind.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Konten-Aktionen und wählen Sie **E-Mail-Konto hinzufügen**.




Fügen Sie Ihre E-Mail-Daten ein und drücken Sie auf Weiter.

Thunderbird wird daraufhin versuchen, Ihre Konten-Einstellungen zu bestimmen, und zwar basierend auf dem Domainteil Ihrer E-Mail-Adresse. (Das ist der Teil hinter dem Symbol @.) Drücken Sie auf die Schaltfläche Stopp, um die Suche anzuhalten, und

geben Sie die Servernamen, Ports und IMAP/POP ein und drücken Sie auf Benutzerdefinierte Einstellungen..., um das Konto manuell zu konfigurieren. Es ist wichtig, dass Sie darauf achten, Servernamen, Ports und IMAP/POP einzugeben, bevor Sie auf „Benutzerdefinierte Einstellungen...“ klicken. (Alternativ dazu können Sie die Kontoeinstellungen zuerst automatisch bestimmen lassen und sie dann später in den Konten-Einstellungen ändern.)

Postausgangs-Server einrichten

Mehrere E-Mail-Konten können den gleichen Ausgangs-SMTP-Server benutzen. Daher werden die SMTP-Server separat von den E-Mail-Konten eingerichtet. Wählen Sie ganz am unteren Ende der Server-Liste im linken Teil des Dialogfensters **Konten-Einstellungen** den Punkt Postausgangs-Server (SMTP) aus. Möglicherweise steht dort bereits ein Eintrag, der erstellt wurde, als Sie Ihre E-Mail-Daten vorher eingegeben haben. Bearbeiten Sie den bestehenden Eintrag oder erstellen Sie einen neuen, falls noch keiner existiert.



The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Einstellungen" and "Sicherheit und Authentifizierung".

Einstellungen

- Beschreibung: Beispiel-Ausgangsserver
- Server: smtp.example.org
- Port: 587 (Standard: 25)

Sicherheit und Authentifizierung

- Verbindungssicherheit: STARTTLS
- Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
- Benutzername: mustermann@example.org

At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Beispielsweise können Sie ein Gmail-Konto folgendermaßen konfigurieren:

- Servername: smtp.gmail.com
- Port: 587
- Benutzername und Passwort verwenden: Häkchen gesetzt
- Benutzername: Ihre Gmail-Adresse ohne den Teil hinter dem „@“ (z. B. wenn Ihre E-Mail-Adresse „mustermann@gmail.com“ lautet, dann ist Ihr Benutzername „mustermann“). Wenn Sie Google Apps für Domains verwenden, nehmen Sie Ihre komplette Adresse (z. B. „mustermann@ihredomain.de“)
- Verbindungssicherheit: STARTTLS

Wählen Sie nach dem Speichern der Daten des neuen Ausgangs-Servers Ihr neues E-Mail-Konto aus der Liste in den Konten-Einstellungen aus. Wählen Sie neben dem Feld „Postausgangs-Server (SMTP)“ den SMTP-Server in der Auswahlliste. Die

anderen Eintragungen auf dieser Seite wurden generiert, als Sie Ihre Kontodaten eingegeben haben – ändern oder erweitern Sie sie nach Bedarf.


Klicken Sie auf **Server-Einstellungen** unter dem Namen Ihres neuen Kontos in der linken Spalte in den Konten-Einstellungen. Vergewissern Sie sich, dass die Eintragungen in den Feldern den Eingaben entsprechen, die Sie vorher eingegeben haben und zu Ihrem E-Mail-Anbieter passen.

Nach dem Speichern Ihrer Änderungen sollten Sie imstande sein, E-Mails zu versenden und zu empfangen. Die anderen Konfigurationsmöglichkeiten der Konten-Einstellungen sind optional und selbsterklärend.


IMAP_Konto einrichten!!!!!!!

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie ein neues Konto für den POP-Zugang einrichten (anstatt IMAP).

1. Wählen Sie Extras → Konten-Einstellungen → Konten-Aktionen → E-Mail-Konto hinzufügen....



2. Geben Sie Ihren vollen Namen, Benutzernamen (diese Information stellt Ihnen Ihr E-Mail-Anbieter zur Verfügung; in den meisten Fällen ist es Ihre vollständige E-Mail-Adresse) und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Weiter



Konto einrichten

Ihr Name: Hans Dampf Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: hams.dampf@online.de

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern

Abbrechen Weiter

3. Thunderbird wird versuchen, Ihre Kontoeinstellungen automatisch für IMAP zu konfigurieren. Während die Konfiguration vorgenommen wird, klicken Sie auf **Manuelle Konfiguration**



Konto einrichten

Ihr Name: Hans Dampf Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: hams.dampf@online.de

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern [Neu beginnen](#)

Einstellungen suchen: E-Mail-Provider

Benutzername:				
Posteingang-Server:	imap.1und1.de	IMAP	993	SSL/TLS
Postausgang-Server:	smtp.1und1.de	SMTP	587	STARTTLS

Stopp

Abbrechen Konto erstellen

4. Geben Sie Ihre Kontodaten wie folgt ein oder modifizieren Sie diese:
 - **Posteingangs-Server:** Geben Sie hier den POP-Server für eingehende Nachrichten Ihres E-Mail-Anbieters ein (normalerweise „mail.example.com“ oder „pop.example.com“, beispielsweise „pop.1und1.de“).

- **Postausgangs-Server:** Geben Sie hier den Server für abgehende Nachrichten Ihres E-Mail-Anbieters ein (normalerweise „mail.example.com“ oder „smtp.example.com“).
 - **Wählen Sie „POP“ in der Auswahlliste** zur Rechten des Posteingangs-Servernamens.
 - **Benutzername:** Geben Sie hier Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein (oder das, was Ihr Anbieter Ihnen empfiehlt – normalerweise ist dies die E-Mail-Adresse, manchmal jedoch auch nur der Teil vor dem „@“).
 - **Posteingangs-Server Port-Nummer:** Das ist abhängig von Ihrem E-Mail-Anbieter.
 - **Postausgangs-Server Port-Nummer:** Das ist abhängig von Ihrem E-Mail-Anbieter.
 - **Posteingangs-Server-Verbindungssicherheit:** Das ist abhängig von Ihrem E-Mail-Anbieter.
 - **Postausgangs-Server-Verbindungssicherheit:** Das ist abhängig von Ihrem E-Mail-Anbieter.
5. Sobald diese Einstellungen eingegeben wurden, klicken Sie auf Erneut testen. Sie sollten eine Nachricht erhalten, dass eine Konfiguration bei Ihrem E-Mail-Anbieter gefunden wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie Ihre Einstellungen und versuchen Sie es erneut.

Konto einrichten

Ihr Name: Hans Dampf Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: hans.dampf@online.de

Passwort: ●●●●●●●● entsprechend den Vorgaben Ihres E-Mail-Anbieters

Passwort speichern [Neu beginnen](#)


Folgende Einstellungen wurden in der Mozilla ISP-Datenbank gefunden

Benutzername: hans.dampf@online.de [Konfiguration erneut testen](#)

Posteingang-Server: pop.1und1.de POP 995 SSL/TLS

Postausgang-Server: smtp.1und1.de SMTP 587 STARTTLS

Benutzerdefinierte Einstellungen... [Abbrechen](#) [Konto erstellen](#)



6. Klicken Sie auf Fertig, um den Konteneinrichtungsdialog zu schließen. Öffnen Sie die Seite *Konten-Einstellungen* wieder und Sie werden sehen, dass Ihr neues Konto angelegt wurde. Bitte überprüfen Sie auch, ob Ihr Postausgang-Server (SMTP) für das Konto richtig ist (im unteren Teil des Bildschirmfotos).
7. Überprüfen Sie, dass der Versand und Empfang von E-Mails ordnungsgemäß funktionieren. **Wenn alles in Ordnung ist** (das bedeutet, Sie können E-Mails senden und empfangen und sehen Ihre alten E-Mails; beachten Sie, dass einige E-Mail-Anbieter Ihnen nicht Zugriff auf alle E-Mails oder E-Mail-Ordner gewähren; klären Sie dies mit Ihrem E-Mail-Anbieter) **und Sie davor aus Versehen ein IMAP-Konto erstellt haben**, löschen Sie dieses wie folgt:
 - Öffnen Sie Extras → Konten-Einstellungen.
 - Wählen Sie das aus Versehen erstellte IMAP-Konto mit der IMAP-Servereinstellung.
 - Wählen Sie dann Konten-Aktionen → Konto entfernen in der Auswahlliste unter der Kontenliste im linken Teil des Fensters.

Weitere Informationen über Kontoverbindungen erhalten Sie im Artikel [Konto einrichten](#).